

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

### К ДОГОВОРУ НА ПОСТАВКУ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ 25.12.2018 № 32-2018

г. Красноярск

«25» ноября 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» в лице директора Скобникова Константина Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Техноавиа-Красноярск» в лице генерального директора Муслимова Мяхди Магомедовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору на поставку специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты от 25 декабря 2018 г. № 32-2018 (далее - договор) о нижеследующем:


1. Стороны договорились абзац первый пункта 2.1 договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена договора установлена на основании протокола рассмотрения, оценки заявок и подведения итогов открытого запроса котировок в электронной форме от 13.12.2018 г. и составляет **4 044 279 (четыре миллиона сорок четыре тысячи двести семьдесят девять) руб. 12 коп., в том числе НДС 20%**. Цена договора складывается из стоимости отдельных партий товара на основании товарных накладных ТОРГ-12.»

2. Строки 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 36 таблицы СПЕЦИФИКАЦИИ (Приложение № 1 к договору) изложить в следующей редакции:

«

1.	4.072 Белье мужское трикотажное х/б «Тайга»	ТР ТС 017/2011 ГОСТ 31408-2009	Бельё мужское трикотажное Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м. Производитель: ООО «Вера» Страна происхождения: Россия	86	ком	481,15	41 378,90
4.	6.620 Каска защитная «СОМЗ-55 FAVORI®T RAPID» с храповиком белая (75717)	ТР ТС 019/2011 ТУ 2291-068-36438019-13 EN 397	Каска защитная белая. Каска имеет ударопрочный корпус, оснащена козырьком, водосточным желобком и двумя пазами для крепления противошумных наушников, амортизатором из тканевых лент с креплением к корпусу в 6 точках, подбородочным ремнем и обтюратором. Наголовное крепление с храповым механизмом для плавной подгонки и точной регулировки оголовья от 51 до 65 см и надежно фиксирует каску на голове пользователя. Конструкция предполагает применение дополнительных средств защиты: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Температура эксплуатации от -50 до +50 °С. Масса 240 г.	5	шт.	255,26	1 276,30



			Производитель: ОАО «Суксунский оптико-механический завод» Страна происхождения: Россия				
5.	6.434 Каска защитная «СОМЗ-55 Favori@T» красная (75516)	ТР ТС 019/2011	Каска защитная красная Каска имеет ударопрочный корпус, оснащена укороченным козырьком для улучшения обзора, системой вентиляции, подбородочным ремнем, имеет пазы в корпусе для крепления защитных лицевых щитков и наушников Температура эксплуатации от -50 до +50 °С. Масса 226 г. Производитель: ООО «Суксунский оптико-механический завод» Страна происхождения: Россия	18	шт.	140,39	2 527,02
6.	3.066 Куртка мужская летняя «Сити-Мастер» васильковая	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014	Куртка мужская летняя для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (рабочий). Куртка прямого силуэта с застежкой на молнию, с притачным поясом, регулирующимся по ширине затяжниками, с фиксацией на контактную ленту, центральной застежкой на тесьму-молнию, закрывающуюся ветрозащитным клапаном на контактной ленте. Все клапаны карманов фиксируются на контактную ленту велькро. Куртка имеет отложной воротник и лацканы, на полочках - притачную кокетку, нагрудные накладные карманы с клапанами (левый карман – объемный). Карман правой полочки имеет расстроенные отделения для инструмента, ручки и др., а также настроенный карман для телефона с клапаном. Под клапаном левого нагрудного кармана расположена петлю для крепления бейджа. Спинка имеет вертикальные складки для свободы движения от плечевого шва до шва притачивания пояса и вешалку по шву втачивания воротника в горловину с лицевой стороны. Втачные	51	шт.	1830,66	93 363,66

			<p>рукава имеют фигурные налокотники и дополнительный объем в виде складок в области локтя. Манжеты застегиваются на контактную ленту. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия в виде люверсов.</p> <p>Лента ФИО с внутренней стороны куртки, для определения принадлежности изделия.</p> <p>Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), с малосминаемой отделкой, плотность 245 г/м2.</p> <p>Цвет: васильковый, отделка – оранжевый.</p> <p>Производитель: ООО «Фирма Техноавиа»</p> <p>Страна происхождения: Россия</p>				
7.	3.055 Брюки мужские летние «Сити» васильковые	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014	<p>Брюки мужские летние для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (рабочий).</p> <p>Брюки прямого силуэта с передней застежкой на «молнию», с притачным поясом, имеют шлевки и застежку на одну джинсовую пуговицу, паты с фиксацией на одну петлю и две ответные пуговицы для регулирования объема пояса, имеют боковые карманы с боковым входом.</p> <p>В области колена объемные наколенники с 4-мя выточками. На задних половинках брюк выточки по талии и накладной карман.</p> <p>Лента ФИО с внутренней стороны для определения принадлежности изделия и трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.</p> <p>Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), с малосминаемой отделкой, плотность 245 г/м2</p> <p>Цвет: васильковый.</p> <p>Производитель: ООО «Фирма Техноавиа»</p> <p>Страна происхождения: Россия</p>	51	шт.	1163,90	59 358,90
10.	3.080 Куртка мужская летняя «Сити-Мастер» темно-серая	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27651, ГОСТ 12.4.280-2014	<p>Куртка мужская летняя для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (ИТР).</p> <p>Куртка прямого силуэта, с притачным поясом, регулирующимся по ширине</p>	11	шт.	1825,66	20 082,26

			<p>патами-затяжниками, с их фиксацией на контактную ленту, имеет застежку на молнию и закрывается ветрозащитным клапаном на контактную ленту, отложной воротник и лацканы, притачную кокетку (все клапаны карманов фиксируются на контактную ленту велькро). Спереди накладные нагрудные карманы с клапанами: левый карман объемный; правый имеет расстроченные отделения для инструмента, ручки и др., а также настроенный карман для телефона с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту. Под клапаном левого нагрудного кармана петля для крепления бейджа. На спинке складки для свободы движения и вешалка по шву втачивания воротника в горловину с лицевой стороны. Рукава втачные с фигурными налокотниками и дополнительным объемом в виде складок в области локтя, внизу локтевого шва разрез с планкой рубашечного типа, на манжете с контактной лентой. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия в виде люверсов. Лента ФИО с внутренней стороны для определения принадлежности изделия и трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), с малосминаемой отделкой, плотность 245 г/м2. Цвет: темно-серый, отделка – светло-серый и красный. Производитель: ООО «Фирма Техноавиа» Страна происхождения: Россия</p>				
11.	3.794 Брюки мужские летние «Сити»	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27651, ГОСТ 12.4.280-2014	<p>Брюки мужские летние для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (ИТР). Брюки прямого силуэта, с передней застежкой на тесьму-«молнию», с притачным поясом, имеют пять шлевок и застежку на одну джинсовую пуговицу,</p>	11	шт.	1296,77	14 264,47

			<p>паты с фиксацией на одну петлю и две ответные пуговицы. Спереди боковые карманы с наклонным входом, в области колена – объемные наколенники с боковыми выточками. На задних половинках брюк вытачки по талии и накладной карман, а также карман для инструмента. Лента ФИО с внутренней стороны для определения принадлежности изделия и трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой. Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), с малосминаемой отделкой, плотность 245 г/м<sup>2</sup>. Цвет: темно-серый. Производитель: ООО «Фирма Техноавиа» Страна происхождения: Россия</p>				
14.	2.102 Костюм мужской зимний «Оператор»	ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011	<p>Костюм мужской на утепляющей прокладке (куртка + полукомбинезон) для 4 класса защиты от пониженных температур воздуха и ветра.</p> <p>Куртка удлиненная, прямого силуэта, с комбинированной утепляющей подкладкой: притачная – 1 слой утеплителя и съемная – 2 слоя утеплителя, застежкой на двухзамковую «молнию», с планкой под «молнию» с флисом в верхней части; с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в 4-х точках, втачным воротником «стойкой» с планкой и молнией для крепления капюшона (утепленного с простеганным козырьком, стягивающегося шляпной резинкой, с «ушками» в подбородной части на контактной ленте), внутренней стойкой из флиса. Спереди комбинированные накладные карманы с клапанами на контактной ленте, на правом кармане дополнительно есть карман для телефона на эластичной тесьме с контактной лентой со стороны борта, нижние боковые (утепленные) карманы с клапанами, полшерстяные напульсники на рукавах. Конструкция</p>	29	комп	8813,82	255 600,78

			<p>рукава обеспечивает удобство при работе.</p> <p>Кулиски по линии талии и по низу куртки для защиты от ветра.</p> <p>Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой, с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с регулирующимися эластичными бретелями, пластмассовыми пряжками, 5-ю шлевками по линии талии, боковыми карманами, накладным карманом с отделением для карандаша и клапаном, фиксирующимся на контактную ленту на уровне груди. Выше уровня колена накладные карманы с клапаном, которые фиксируются на контактную ленту.</p> <p>На костюме трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.</p> <p>Ткань верха: смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 29,5% полиэстер, 0,5% антистатическая нить), с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/м<sup>2</sup>.</p> <p>Утеплитель: синтепон, 150 г/м<sup>2</sup>, куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.</p> <p>Подкладка: бязь + ветрозащитная ткань.</p> <p>Световозвращающий материал: световозвращающая лента шириной 5 см.</p> <p>Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.</p> <p>Производитель: ООО «Фирма Техноавиа»</p> <p>Страна происхождения: Россия</p>				
15.	2.288 Куртка мужская зимняя «Тироль»	ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011	<p>Куртка мужская зимняя, удлиненная с комбинированным утеплителем в 3 слоя притачной + съемная на молнии подкладка с флисом без рукавов</p> <p>Обеспечивает 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.</p> <p>Застежка на двухзамковую молнию и внешним ветрозащитным клапаном на</p>	8	шт.	12020,86	96 166,88

			<p>кнопках. На куртке: внутренний ветрозащитный клапан с флисом в верхней части, шесть внешних прорезных карманов с мешковиной из мягкого теплого трикотажа и карман на левом рукаве; в борте карман на молнии для документов формата А4, семь карманов на подкладке. Рукава легко сгибаются, снабжены внутренними полушерстяными напульсниками. Кулиски для регулирования объема: с эластичной тесьмой на спинке, с эластичным шнуром и фиксаторами по линии талии утепляющей подкладки; по низу куртки, по лицевому вырезу капюшона. Воротник-стойка с завышенной затылочной частью, утепленный мягким флисом. Утепленный съемный капюшон с опушкой из натурального меха (енот), с регулировкой объема и фиксацией ушек на велькро и специальными карманами для заправки ушек, световозвращающая отделка (принты) на кокетках полочки и спинки, а также на рукавах.</p> <p>Ткань верха: 74% нейлон, 26% полиэстер; мембранная (водоупорность – 9 500 мм вод. ст., паропроницаемость – 7 800 г/м2 за 24 часа) с маслостойкой, морозостойкая, дышащая, ветрозащитная, плотность 190 г/м2.</p> <p>Утеплитель: плотность 145 г/м2, 3 слоя.</p> <p>Подкладка: 100% полиэстер.</p> <p>Цвет: темно-серый.</p> <p>Производитель: ООО «Фирма Техноавиа»</p> <p>Страна происхождения: Россия</p>				
16.	2.290 Брюки мужские зимние «Тироль»	ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011	<p>Брюки мужские зимние утепленные. Обеспечивают 4 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.</p> <p>Брюки с высоким поясом, с хлястиками для регулировки по ширине, имеют прорезные карманы на молнии,</p>	8	шт.	3355,39	26 843,12

			дополнительный объем в области колен для удобства работы, внизу брюк - молнию, внутренние манжеты из ветрозащитной ткани с латексной резинкой для удобства ношения с обувью и усилительные накладки для защиты от истирания, световозвращающие принты. Ткань верха: 74% нейлон, 26% полиэстер; мембранная (водоупорность 9 500 мм вод. ст., паропроницаемость -7 800 г/м2 за 24 часа) с маслородоотталкивающей отделкой, морозостойкая, дышащая, ветрозащитная, плотность 190 г/м2. Утеплитель: плотность 145 г/м2. Утеплитель: 120 г/м2, 2 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Сигнальные элементы: световозвращающие принты. Цвет: темно-серый. Производитель: ООО «Фирма Техноавиа» Страна происхождения: Россия				
27.	8.110 Подшлемник-маска вязаный	ТР ТС 017/2011 ТУ 17-09-1416-90	Подшлемник под каску Производитель: ООО «Трико Профит Спецдежда» Страна происхождения: Россия	20	шт.	246,27	4 925,40
28.	8.233 Подшлемник флисовый	ТР ТС 017/2011 ГОСТ Р 53916-2010	Подшлемник утепленный под каску. Подшлемник с пелериной и высокой подбородочной частью. Лицевой вырез и верх подбородочной части регулируется по объему эластичным шнуром. Материал: флис (100% полиэфир). Производитель: ООО «Фирма» Техноавиа» Страна происхождения: Россия	46	шт.	429,57	19 760,22
29.	8.120 Шапка вязаная двойная на Тинсулейте® (темно-синяя)	ТР ТС 017/2011 ТУ 17-09-1416-90	Шапка шерстяная вязаная двойная на Тинсулейте (темно-синяя) Ткань: трикотажное полотно (100% ПАН). Утеплитель: Тинсулейт. Подкладка: флис (100% полиэстер). Цвет: темно-синий. Производитель: ООО «Трико Профит Спецдежда» Страна происхождения: Россия	28	шт.	302,85	8 479, 80
36.	5.268	ТР ТС 019/2011	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском.	57	пара	4081,92	232 669,44



	Сапоги кожаные Неогард меховые	ГОСТ 12.4.137-84 ГОСТ 28507-90 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)	Обувь из материала: верх обуви - кожа натуральная, подкладка - мех натуральный (овчина), подносок - композитный материал (Мун 200), подошва - двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Сапоги выдерживают кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с). Метод крепления литьевой, цвет - черный, высота- 32 см, полнота- 10. Производитель: ООО «Фирма «Техноавиа» Страна происхождения: Россия				
--	---	--	--	--	--	--	--

».

3. Остальные условия договора остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по договору, подлежит публикации в ЕИС.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

## 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### Заказчик:

**ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»**  
**Юридический адрес:** 660048,  
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104 А  
Почтовый адрес: 660004, г. Красноярск,  
ул. Песочная д. 2 А, а/я 2746  
ИНН/КПП 2466172249/246601001  
ОГРН 1162468082094  
р/с 40702810231000006300  
в Красноярское отделение № 8646  
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Красноярск  
к/с 30101810800000000627  
БИК 040407627  
8 (391) 264-97-57  
e-mail: [energo124@mail.ru](mailto:energo124@mail.ru)

Директор



К.С. Скобников

### Поставщик:

**ООО «Техноавиа-Красноярск»**  
**Юридический адрес:** 660131,  
г. Красноярск, пр. Metallургов, 2 «И»  
Почтовый адрес: 660131,  
г. Красноярск, пр. Metallургов, 2 «И»  
ИНН 2460049048 КПП 246501001  
ОГРН 1022401787462  
р/с 40702810931280122773  
Красноярское отделение № 8646 ПАО  
Сбербанк г. Красноярск  
к/с 30101810800000000627  
БИК 040407627  
Тел.: (391) 205-22-00, 205-23-00  
e-mail: [krasnoyarsk@technoavia.ru](mailto:krasnoyarsk@technoavia.ru)

Генеральный директор



М.М. Муслимов

*Handwritten signature in blue ink.*

