

ПРОТОКОЛ

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ НУЖД ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

г. Красноярск

21 апреля 2017 года

10 часов 00 минут

Проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Извещение № 4181188.

На заседании присутствовали:

Председатель комиссии: К.С. Скобников, директор

Секретарь комиссии: Т.Г. Никитюк, специалист по закупкам

Члены комиссии: В.В. Шипко, заместитель директора
М.М. Образцов, главный инженер
С.В. Чайка, начальник юридического отдела

Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

Место нахождения, адрес Заказчика: 660048, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д 104 А, электронная почта: energo124@mail.ru

Предмет договора: поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме было опубликовано и размещено на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru, на электронной площадке tender.otc.ru, www.new.energo124.ru «23» марта 2017 г.

1. Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме были рассмотрены в порядке, предусмотренном Аукционной документацией, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд общества с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

<i>Критерий выбора</i>	<i>Участник закупки 1 ООО "РЕГИОН"</i>	<i>Участник закупки 2 ООО «Техноавиа- Красноярск»</i>	<i>Участник закупки 3 АО "ТД ТРАКТ"</i>
	<i>ИНН 2460095005 / КПП 246001001 / ОГРН 1162468062668</i>	<i>ИНН 2460049048/ КПП 24650100/ ОГРН 1022401787462</i>	<i>ИНН 7723627621/ КПП 772301001/ ОГРН 1077760021470</i>
1	2	3	4
Правомочность лица, подписывающего заявку на участие в процедуре закупки	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Не нахождение в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства и иных ограничениях правоспособности	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Достоверность представленных сведений	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Предоставлены все документы, требуемые в Закупочной документации	Соответствует	Не соответствует	Соответствует
Отсутствует несоответствие заявки участника Аукционной документации и Техническому заданию Заказчика	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует

2. а) Решение Закупочной комиссии: Признать заявку ООО «РЕГИОН» не соответствующей требованиям Аукционной документации и не допустить его к участию в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора поставки специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» согласно п. 3.4 Аукционной документации в связи с нарушением п.п. 2.1.1.3, 2.1.8 Аукционной документации.

Результаты голосования:

«за»- 5 человек, «против»- нет, «воздержались»- нет.

К.С. Скобников- «за»

Т.Г. Никитюк- «за»

В.В. Шипко – «за»

М.М. Образцов – «за»

С.В. Чайка – «за»

Обоснование отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме ООО «РЕГИОН»:

- ООО «РЕГИОН» нарушило требование к оформлению заявки согласно п. 2.1.8 Аукционной документации, а именно: заявка не разбита на файлы, которые должны иметь краткие названия;

- Невозможность определить соответствие предлагаемых в Коммерческом предложении (далее- КП) ООО «РЕГИОН» к поставке товаров требованиям Приложения 2 к Техническому заданию Заказчика согласно п. 2.1.1.3 Аукционной документации:

1. позиция 17 КП (Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла – 1шт.) не указан конкретный показатель (длина накладок по шаговым швам и накладки внизу на задних частях брюк), указан показатель со словами – «не менее», что не является

- конкретной характеристикой, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
2. позиция 36 КП (Плащ для защиты от воды – 49 шт.) не указан конкретный показатель (водоупорность ткани), указан показатель со словами – «не менее», что не является конкретной характеристикой, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
 3. позиция 45 КП (Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) – 10 шт.) не указан конкретный показатель (разрывная нагрузка), указан показатель со словами – «не менее», что не является конкретной характеристикой, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
 4. позиция 52 КП (Щиток защитный термостойкий (для аккумуляторщика) – 1 шт.) не указан конкретный показатель (экран из поликарбоната от воздействия частиц с энергией), указан показатель со словами – «не менее», что не является конкретной характеристикой, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
 5. позиция 54 КП (Боты диэлектрические – 12 шт.) не указан конкретный показатель (высота), указан показатель со словами – «не менее», что не является конкретной характеристикой, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
 6. позиция 55 КП (Перчатки диэлектрические -26 шт.) не указан конкретный показатель (длина), указан показатель со словами – «не менее», что не является конкретной характеристикой, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика.

б) Решение Закупочной комиссии: Признать заявку ООО «Техноавиа-Красноярск» не соответствующей требованиям Аукционной документации и не допустить его к участию в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора поставки специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» согласно п. 3.4 Аукционной документации в связи с нарушением пп. 2.1.1.1., 2.1.1.3, 2.1.6., 3.7.4., 3.7.10., 3.7.12 Аукционной документации, Коммерческое предложение ООО «Техноавиа-Красноярск» не соответствует потребностям Заказчика, изложенным в Приложениях 1, 2 Технического задания Заказчика.

Результаты голосования:

«за»- 5 человек, «против»- нет, «воздержались»- нет.

К.С. Скобников- «за»

Т.Г. Никитюк- «за»

В.В. Шипко – «за»

М.М. Образцов – «за»

С.В. Чайка – «за»

Обоснование отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме ООО «Техноавиа-Красноярск»:

- ООО «Техноавиа-Красноярск» предоставило заявку, оформленную не по предложенной форме Заказчика, согласно требованию п.2.1.1.1 Аукционной документации. В тексте заявки отсутствует указание на адрес регистрации юридического лица;

- ООО «Техноавиа-Красноярск» предоставило в составе заявки копии иных документов (сертификаты соответствия, декларации о соответствии) не заверенные должным образом участником закупки, согласно требованиям п.п. 2.1.6 и 3.7.12 Аукционной документации;

- ООО «Техноавиа-Красноярск» предоставило в составе заявки копию выписки из ЕГРЮЛ, заверенную ООО «Техноавиа-Красноярск», самим участником закупки. Согласно требованиям п.3.7.4 Аукционной документации, копия выписки из ЕГРЮЛ должна быть заверена нотариально, если участник закупки не предоставляет оригинал такой выписки;

- ООО «Техноавиа-Красноярск» предоставило документ о внесении обеспечения заявки, который не содержит отметку банка, в нарушение требования, установленного п.3.7.10 Аукционной документации;

- Невозможность определить соответствие либо наличие несоответствия предлагаемых в Коммерческом предложении (далее- КП) ООО «Техноавиа-Красноярск» к поставке товаров требованиям Приложения 1 к Техническому заданию Заказчика согласно п. 2.1.1.3 Аукционной документации:

1. позиция 1 КП (Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве -78 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки высота 130 мм, что не соответствует потребности Заказчика (в Техническом задании – 140 мм), показатель предложенного к поставке товара ниже, хуже, установленного Заказчиком;
2. позиция 6 КП (Подшлемник под каску термостойкий – 112 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана плотность полотна, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
3. позиция 7 КП (Подшлемник под каску термостойкий утепленный - 112 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана плотность полотна, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
4. позиция 9 КП (Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами – 34 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана плотность ткани, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
5. позиция 10 КП (Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке – 112 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана плотность ткани, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
6. позиция 11 КП (Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами – 112 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана плотность ткани, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
7. позиция 12 КП (Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами – 112 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана плотность ткани, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
8. позиция 13 КП (Фуфайка-свитер из термостойких материалов – 112 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана плотность ткани, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика.

- Невозможность определить соответствие либо наличие несоответствия предлагаемых в Коммерческом предложении (далее- КП) ООО «Техноавиа-Красноярск» к поставке товаров требованиям Приложения 2 к Техническому заданию Заказчика согласно п. 2.1.1.3 Аукционной документации:

1. позиция 4 КП (Ботинки кожаные утепленные с защитным (жестким) подноском – 18 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана толщина материала верха обуви (натуральной кожи), в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
2. позиция 10 КП (Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты – 2 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана ширина световозвращающей ленты, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;

3. позиция 25 КП (Наушники противошумные – 4 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указано снижение уровня шума при различных частотах, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
4. позиция 33 КП (Перчатки с полимерным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами – 411 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана длина перчаток, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
5. позиция 39 КП (Подшлемник под каску утепленный (для сварщика) – 1 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки плотность 420 г/кв.м., что не соответствует потребности Заказчика (в Техническом задании – 470 г/кв.м.), показатель предложенного к поставке товара ниже, хуже, установленного Заказчиком;
6. позиция 41 КП (Сапоги кожаные утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла – 1 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана толщина материала верха обуви (натуральной кожи), в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
7. позиция 42 КП (Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском – 45 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки указана высота- 32 см., полнота- 10, что не соответствует потребности Заказчика (в Техническом задании – высота- 33 см., полнота- 12), показатели предложенного к поставке товара ниже, хуже, установленных Заказчиком;
8. позиция 54 КП (Боты диэлектрические – 12 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана высота обуви, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
9. позиция 55 КП (Перчатки диэлектрические – 26 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана длина перчаток, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика.

в) Решение Закупочной комиссии: Признать заявку АО "ТД ТРАКТ" не соответствующей требованиям Аукционной документации и не допустить его к участию в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора поставки специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» согласно п. 3.4 Аукционной документации в связи с нарушением п. 2.1.1.3 Аукционной документации, Коммерческое предложение АО "ТД ТРАКТ" не соответствует потребностям Заказчика, изложенным в Приложениях 1, 2 Технического задания Заказчика.

Результаты голосования:

«за»- 5 человек, «против»- нет, «воздержались»- нет.

К.С. Скобников- «за»

Т.Г. Никитюк- «за»

В.В. Шипко – «за»

М.М. Образцов – «за»

С.В. Чайка – «за»

Обоснование отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме АО "ТД ТРАКТ":

- Невозможность определить соответствие либо наличие несоответствия предлагаемых в Коммерческом предложении (далее- КП) АО "ТД ТРАКТ" к поставке товаров требованиям Приложения 1 к Техническому заданию Заказчика согласно п. 2.1.1.3 Аукционной документации:

1. позиция 1 КП (Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве – 78 шт.) в Коммерческом

- предложении участника закупки не указана высота (по боковому шву), нет указания на изготовление ботинок из термостойких материалов, не указано наличие либо отсутствие травозащитного клапана, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
2. позиция 2 КП (Ботинки кожаные с защитным подноском на термостойкой маслобензостойкой подошве для защиты от повышенных температур, клещей и кровососущих насекомых – 34 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана высота (по боковому шву), не указано наличие или отсутствие ловушки и аккарицидной обработки от клещей, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
 3. позиция 3 КП (Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве – 18 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана высота (по боковому шву), нет указания на наличие либо отсутствие защиты от сквозного прокола, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
 4. позиция 4 КП (Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве – 94 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана высота (по боковому шву), не указано наличие либо отсутствие защиты от сквозного прокола, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика. Кроме того, предлагаемый к поставке товар не из термоустойчивых материалов, голенище не регулируется по ширине с помощью ремня с пряжкой, что не соответствует потребностям Заказчика;
 5. позиция 6 КП (Подшлемник под каску термостойкий – 112 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указан уровень защиты, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
 6. позиция 7 КП (Подшлемник под каску термостойкий утепленный -112 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки вообще отсутствуют характеристики предлагаемого к поставке товара, отсутствует цена за единицу товара и общая стоимость товара по данной позиции, имеется отметка участника закупки об учете этой позиции в костюме СП 08-3/47ВА, что не соответствует потребностям Заказчика;
 7. позиция 8 КП (Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами – 78 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана плотность ткани, не указано наличие либо отсутствие застежки-молнии закрытой планкой, объемных наколенников, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика. Кроме того, у предлагаемого к поставке товара манжеты не регулируются по объему, что не соответствует потребностям Заказчика;
 8. позиция 9 КП (Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами – 34 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указан уровень защиты, не указана плотность ткани, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
 9. позиция 10 КП (Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке – 112 шт.) - в Коммерческом предложении участника закупки не указана плотность ткани, не указано наличие либо отсутствие пропитки, регулировки по ширине куртки, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика. Кроме того, у костюма нет капюшона, что не соответствует потребностям Заказчика;
 10. позиция 11 КП (Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами - 112 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указан уровень защиты, отсутствует указание на наличие либо отсутствие масловодоотталкивающей отделки, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;

11. позиция 12 КП (Куртка- рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами- 112 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указан уровень защиты, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
12. позиция 13 КП (Фуфайка- свитер из термостойких материалов- 112 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указан уровень защиты, плотность ткани, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
13. позиция 14 КП (Плащ термостойкий для защиты от воды- 32 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указан уровень защиты, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
14. позиция 15 КП (Перчатки трикотажные термостойкие- 448 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указан уровень защиты, плотность ткани, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика.

- Невозможность определить соответствие либо наличие несоответствия предлагаемых в Коммерческом предложении (далее- КП) АО "ТД ТРАКТ" к поставке товаров требованиям Приложения 2 к Техническому заданию Заказчика согласно п. 2.1.1.3 Аукционной документации:

1. позиция 1 КП (Белье нательное (хлопчатобумажное) – 238 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки нет предложения к поставке женского белья (только мужское), отсутствует указание комплектации предлагаемого к поставке товара, что не соответствует потребностям Заказчика;
2. позиция 3 КП (Ботинки кожаные с защитным подноском – 88 шт.) в Коммерческом предложении участника нет указания на поставку обуви и для мужчин, и для женщин, к поставке участником закупки предполагается универсальная обувь, что не соответствует потребностям Заказчика;
3. позиция 4 КП (Ботинки кожаные утепленные с защитным (жестким) подноском – 18 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана поставка женской обуви, что не соответствует потребностям Заказчика, не указана высота ворса подкладки, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
4. позиция 5 КП (Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла – 1 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки подносок предлагаемого к поставке товара- металлический, ударной прочностью 200 Дж, что не соответствует потребностям Заказчика (должен быть композитный подносок);
5. позиция 6 КП (Ботинки с высокими берцами для защиты от клещей и кровососущих насекомых – 33 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки нет наличия защитной ловушки и акарицидной обработки наружной детали язычка и верхней детали берца у предлагаемого к поставке товара, что не соответствует требованиям Заказчика;
6. позиция 8 КП (Вкладыши противощумные – 44 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки в предлагаемом к поставке товаре нет шнурка, предложена упаковка 200 шт., что не соответствует требованиям Заказчика - 44 шт.;
7. позиция 9 КП (Жилет сигнальный 2 класса защиты – 53 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки указана застежка по бокам, что не соответствует потребностям Заказчика (центральная застежка), не указана плотность ткани, ширина световозвращающей ленты, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
8. позиция 12 КП (Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей – 1 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки нет описания костюма, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
9. позиция 13 КП (Костюм на утепляющей прокладке – 40 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки предлагаемый к поставке товар имеет застежку на

- молнию, манжеты без шерстяных напульсников, плотность ткани верха 230 г/м², утеплитель синтепон 120 г/м² 2 слоя, что не соответствует потребностям Заказчика (застежка на пуговицы, плотность ткани верха 250 г/м², утеплитель 150 г/м² 3 слоя), показатели предложенного к поставке товара ниже, хуже, установленных Заказчиком;
10. позиция 14 КП (Костюм на утепляющей прокладке – 12 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки недостаточное описание предлагаемого к поставке товара по показателям, указанным в Техническом задании Заказчика, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
11. позиция 15 КП (Костюм на утепляющей прокладке – 2 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана возможность поставки товара для женщин, комплектация предлагаемого к поставке товара- куртка+полукомбинезон, дополнительно жилет, что не соответствует потребностям Заказчика - куртка +брюки, дополнительно пуховая подкладка, недостаточное описание предлагаемого к поставке товара по показателям, указанным в Техническом задании Заказчика, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
12. позиция 16 КП (Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани – 2 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки комплектация предлагаемого к поставке товара- куртка+полукомбинезон, что не соответствует потребностям Заказчика– куртка удлиненная +брюки, не указана плотность ткани верха костюма, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
13. позиция 17 КП (Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла- 1 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки недостаточное описание предлагаемого к поставке товара по показателям, указанным в Техническом задании Заказчика, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
14. позиция 18 КП (Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей подкладке- 1 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки плотность ткани верха 450 г/м², что не соответствует потребности Заказчика (плотность ткани верха 470 г/м²), показатели предложенного к поставке товара ниже, хуже, установленных Заказчиком, отсутствует указание на наличие световозвращающей ленты, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
15. позиция 21 КП (Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – 12 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки нет указания плотности ткани предполагаемого к поставке товара, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
16. позиция 22 КП (Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – 160 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки предлагаемый к поставке товар имеет застежку на молнию, что не соответствует потребностям Заказчика (застежка на пуговицы);
17. позиция 23 КП (Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) -33 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки нет указания плотности ткани предполагаемого к поставке товара, так же нет указание на наличие или отсутствие складок- отбойников, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
18. позиция 25 КП (Наушники противозумовые- 4 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки нет указания на уровень снижения уровня шума при разных частотах (высоких, средних, низких), в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
19. позиция 27 КП (Очки защитные (сварщика)- 1 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки нет указания на угол обзора, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;

20. позиция 28 КП (Очки защитные (аккумуляторщик) – 2 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки нет указания на угол обзора, плотность прилегания очков, также не указано можно ли носить с обычными очками и щитком, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
21. позиция 30 КП (Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла- 9 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки нет указания на длину перчаток, их размер, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
22. позиция 31 КП (Перчатки для защиты от проколов и порезов- 24 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки нет указания на уровень защиты от пореза, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
23. позиция 32 КП (Перчатки с полимерным покрытием- 1570 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки нет указания на класс вязки, размер предполагаемого к поставке товара, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
24. позиция 33 КП (Перчатки с полимерным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами- 411 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки нет указания на длину перчаток, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика. Кроме того, участник закупки предлагает к поставке товар размером 11, что не соответствует потребностям Заказчика (требуемый размер 10,5);
25. позиция 34 КП (Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами для защиты от проколов и порезов – 69 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки у предлагаемого к поставке товара нет защиты от проколов и порезов, не соответствует требованиям Заказчика;
26. позиция 35 КП (Перчатки, утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла- 3 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки нет указания на плотность утеплителя, высоту ворса утеплителя, длину товара, размеры, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
27. позиция 36 КП (Плащ для защиты от воды – 49 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки у предлагаемого к поставке товара застежка на кнопках, что не соответствует потребностям Заказчика - застежка на молнию, не указана плотность, водонепроницаемость ткани, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
28. позиция 37 КП (Подшлемник под каску – 9 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки предлагаемый к поставке товар термостойкий, что не соответствует потребностям Заказчика - летний;
29. позиция 38 КП (Подшлемник под каску утепленный – 27 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки предлагаемый к поставке товар трикотажный, что не соответствует потребностям Заказчика - флисовый;
30. позиция 39 КП (Подшлемник под каску утепленный (для сварщика) – 1 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки предлагаемый к поставке товар имеет только пелерину, что не соответствует потребностям Заказчика. Кроме того, не указана плотность ткани, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
31. позиция 40 КП (Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) (для сварщика) – 2 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки предлагаются к поставке сапоги кожаные, высота сапога 280 мм, что не соответствует потребностям Заказчика (резиновые, высота сапога 40 см.), показатели предложенного к поставке товара ниже, хуже, установленных Заказчиком;
32. позиция 42 КП (Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском – 45 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки предлагаемый к поставке товар имеет

- высоту сапога 280мм, регулировка на 1 ремешок, утеплитель мех шерстяной, что не соответствует потребностям Заказчика -330 мм высота, регулировка на 2 ремешка, утеплитель – овчина, показатели предложенного к поставке товара ниже, хуже, установленных Заказчиком. Кроме того, не указана полнота предлагаемого к поставке товара, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
33. позиция 43 КП (Сапоги резиновые с защитным подноском – 73 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки предполагаемый к поставке товар имеет подносок - металлический, что не соответствует потребностям Заказчика (композитный подносок);
34. позиция 44 КП (Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное – 48 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки сменные патроны к поставляемому товару предложены отдельно, что не соответствует потребностям Заказчика;
35. позиция 45 КП (Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) - 10 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указаны характеристики привязи, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика. Кроме того, характеристика нагрузки указана со словами «не менее», что не является конкретной характеристикой товара, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
36. позиция 47 КП (Блокирующее устройство – 5 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки предполагаемый к поставке товар содержит неремонтопригодный блок, что не соответствует потребностям Заказчика (ремонтопригодный блок), не указана длина ленты, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
37. позиция 48 КП (Фартук из полимерных материалов – 21 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки предполагаемый к поставке товар предназначен для защиты от кислот и щелочей концентрацией до 50%, размер 86x112 см, что не соответствует потребностям Заказчика - предназначен для защиты работающих от растворов кислот концентрации до 80% и щелочей до 50%, размер 97x120 см, показатели предложенного к поставке товара ниже, хуже, установленных Заказчиком;
38. позиция 49 а,б КП (Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий- 1 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана плотность и состав ткани, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
39. позиция 54 КП (Боты диэлектрические- 12 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана высота товара, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика;
40. позиция 55 КП (Перчатки диэлектрические- 26 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки не указана длина товара, в связи с чем невозможно определить соответствие предполагаемого к поставке товара потребностям Заказчика. Кроме того, участником закупки предлагается к поставке товар размерами 2,3, что не соответствует потребностям Заказчика (размеры 2, 3, 4);
41. позиция 59 КП (Маска для защиты лица от пониженных температур – 6 шт.) в Коммерческом предложении участника закупки в предлагаемом для поставки товаре нет бактерицидной теплорегулирующей прокладки, что не соответствует потребностям Заказчика.

В связи с тем, что были поданы три заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и все три заявки были признаны не соответствующими Аукционной документации, Открытый аукцион в электронной форме признать несостоявшимся на основании п. 4.5.9. Положения о закупках ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

3. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru, на электронной площадке tender.otc.ru, www.new.energo124.ru.

Председатель комиссии:


_____ К.С. Скобников

Секретарь комиссии:


_____ Т.Г. Никитюк

Члены комиссии:


_____ В.В. Шипко


_____ М.М. Образцов


_____ С.В. Чайка